

昌黎县碣石路(碣阳大街至汇文街)热力管线建设工程批后公布

中华人民共和国 建设工程规划许可证 建字第 1303222026GG0003664 号	
根据《中华人民共和国土地管理法》《中华人民共和国城乡规划法》和国家有关规定，经审核，本建设工程符合国土空间规划和用途管制要求，颁发此证。	
发证机关 昌黎县自然资源和规划局 日期 2026年04月08日	

建设单位(个人)	昌黎县住房和城乡建设局
建设项目名称	昌黎县碣石路(碣阳大街至汇文街)段热力管线建设工程
建设位置	北起碣阳大街，南至汇文街
建设规模	1838米
附图及附件名称	1. 报规图；2. 备注：本项目热力管道北起碣阳大街，南至汇文街，主要建设热力管线1838米，其他市政管线及配套设施等。

遵守事项

本证自核发之日起，1年内未办理施工许可证的，且在有效期届满30日前申请延期或者逾期未获批准的，本证自行失效。

- 一、本证是经自然资源主管部门依法审核，建设工程符合国土空间规划和用途管制要求的法律凭证。
- 二、未取得本证或不按本证规定进行建设的，均属违法行为。
- 三、未经发证机关审核同意，本证的各项规定不得随意变更。
- 四、自然资源主管部门依法有权查验本证，建设单位(个人)有责任提交查验。
- 五、本证所需附图及附件由发证机关依法确定，与本证具有同等法律效力。



此项目已取得建设工程规划许可手续，此规划总平面图为核定总图，公众可对建设工程规划实施情况进行监督，未按已批规划进行建设的行为可向县自然资源和规划局举报。举报电话：2883266。

规划条件相关指标：

管线性质：热力管网、其他市政管网及配套设施

工程规模：工程北起碣阳大街，南至汇文街，敷设一级供热管网，热力管线1838m，管沟长度总计928m，其中DN400管道管沟长度350m，DN300管道管沟长度560m，DN200管道管沟长度18m。其他市政管网主要包括：雨水管线长度1819m，污水管线总长度1084m，其中管径D800管线长度353m，主管管径D600管线长度459m，过路支管长度272m，给水管线长度973m，管径DN300；电缆沟长度809m。

监理单位：昌黎县自然资源和规划局